



# Оглавление

<a href="#">Лицензия.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Контакты и ссылки.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Системные требования.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Версии модуля и назначение.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Magic Footer для OpenCart 2.0.x.x – 2.2.x.x (magic_footer_oc22.zip).....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Magic Footer для OpenCart 2.3.0.x (magic_footer_oc23.zip).....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Magic Footer для OpenCart 3.0.x.x (magic_footer_oc3.zip).....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Установка модуля по шагам.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Шаг первый.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Шаг второй.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Шаг третий.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Шаг четвертый.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Дополнительно.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Примечание.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Как включить в Filezilla бинарный режим?.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Как включить в total commander бинарный режим?.....</a>	<a href="#">7</a>

## Лицензия

1. Вы имеете право ознакомиться с работой дополнений (модулей) на демонстрационных страницах этих дополнений (модулей).
2. Все интересующие Вас вопросы, касающиеся работы дополнения (модуля) Вы можете задать автору продукта до его приобретения.
3. Бесплатная техническая поддержка не оказывается пользователям, не купившим дополнение (модуль), получившим его каким-либо другим образом: скопировавшим, скачавшим, приобретшим вскладчину дополнения (модули) представленные в данном каталоге. Таким пользователям будет отказано в бесплатной технической поддержке без объяснения причин.
4. Техническая поддержка оказывается за отдельную плату в случаях, если заявленная работа дополнения (модуля) невозможна по причине конфликтов с другими сторонними дополнениями (модулями), шаблон покупателя значительно отличается от базового шаблона системы ocStore / OpenCart, работа модуля нарушена после действий покупателя которые случились при редактировании файлов дополнения (модуля), пользователь хочет изменить или доработать приобретённое дополнение (модуль).
5. Вы имеете право на бесплатную техническую поддержку продукта со стороны автора, за исключением случаев, описанных в пунктах 3 и 4 данного соглашения.
6. Лицензионный ключ выдается на один домен (на один магазин).
7. Выданный лицензионный ключ возврату или обмену не подлежит.
8. Для использования дополнения (модуля) на другом домене нужно совершить повторную покупку дополнения (модуля).
9. Все запросы, в том числе и выдача лицензионных ключей, обрабатываются в течение 48 часов с момента поступления.

## Контакты и ссылки

Официальный сайт модуля [www.opencartlabs.ru](http://www.opencartlabs.ru)

Почта для связи [support@opencartlabs.ru](mailto:support@opencartlabs.ru)

По вопросам технической поддержки пишите на почту [support@opencartlabs.ru](mailto:support@opencartlabs.ru)

Скачать последнюю версию модуля [store.opencartlabs.ru](http://store.opencartlabs.ru)

## Системные требования

- PHP 5.3.x, 5.4.x, 5.5.x, 5.6.x, 7.0.x, 7.1.x, 7.2.x
- ionCube PHP Loader последней версии
- PHP OpenSSL support

Чтобы проверить настройки Вашего сервера, скачайте архив [system\\_test.zip](#) распакуйте, прочитайте файл Readme\_RU\_UTF-8.txt и следуйте инструкциям.

После проверки системных требований обязательно удалите файл проверки system\_test.php

## Версии модуля и назначение

После того как Вы проверили свою систему на соответствия требованиям с помощью файла **system\_test.php**, Вам нужно выбрать правильный архив, из которого Вы будете делать установку, под Вашу версию PHP и OpenCart:

### Magic Footer для OpenCart 2.0.x.x – 2.2.x.x (magic\_footer\_oc22.zip)

OpenCart 2.0.x.x – 2.2.x.x	PHP 5.3.x	magic_footer_oc22_php53.zip
OpenCart 2.0.x.x – 2.2.x.x	PHP 5.4.x	magic_footer_oc22_php54.zip
OpenCart 2.0.x.x – 2.2.x.x	PHP 5.5.x	magic_footer_oc22_php55.zip
OpenCart 2.0.x.x – 2.2.x.x	<b>PHP 5.6.x, 7.0.x</b>	magic_footer_oc22_php56.zip
OpenCart 2.0.x.x – 2.2.x.x	PHP 7.1.x	magic_footer_oc22_php71.zip
OpenCart 2.0.x.x – 2.2.x.x	PHP 7.2.x	magic_footer_oc22_php72.zip

### Magic Footer для OpenCart 2.3.0.x (magic\_footer\_oc23.zip)

OpenCart 2.3.x.x	PHP 5.3.x	magic_footer_oc23_php53.zip
OpenCart 2.3.x.x	PHP 5.4.x	magic_footer_oc23_php54.zip
OpenCart 3.0.x.x	PHP 5.5.x	magic_footer_oc23_php55.zip
OpenCart 2.3.x.x	<b>PHP 5.6.x, 7.0.x</b>	magic_footer_oc23_php56.zip
OpenCart 2.3.x.x	PHP 7.1.x	magic_footer_oc23_php71.zip
OpenCart 2.3.x.x	PHP 7.2.x	magic_footer_oc23_php72.zip

### Magic Footer для OpenCart 3.0.x.x (magic\_footer\_oc3.zip)

OpenCart 3.0.x.x	PHP 5.3.x	magic_footer_oc3_php53.zip
OpenCart 3.0.x.x	PHP 5.4.x	magic_footer_oc3_php54.zip
OpenCart 3.0.x.x	PHP 5.5.x	magic_footer_oc3_php55.zip
OpenCart 3.0.x.x	<b>PHP 5.6.x, 7.0.x</b>	magic_footer_oc3_php56.zip
OpenCart 3.0.x.x	PHP 7.1.x	magic_footer_oc3_php71.zip
OpenCart 3.0.x.x	PHP 7.2.x	magic_footer_oc3_php72.zip

Обратите внимание, что для версии PHP 7.0 устанавливаются файлы из архива php56.zip

## Установка модуля по шагам

### Шаг первый

Проверьте настройки Вашего хостинга при помощи файла *system\_test.php*, данная проверка покажет Вам версию установленного PHP и версию OpenCart.

### Шаг второй

Скачайте нужную версию архива (дистрибутив) в соответствии с Вашей версией OpenCart, последние версии модуля для скачивания доступны [тут](#).

Обязательно ставьте последнюю версию модуля по состоянию на момент установки на официальном сайте модуля (дополнения)

После того как Вы скачали к себе на компьютер дистрибутив модуля (архив zip), распакуйте архивный файл, после распаковки Вы получите несколько архивных файла, каждый из которых соответствует своей версии PHP (версию PHP Вы определили в первом шаге) см. **Версии модуля и назначение**.

### Шаг третий

Из архивных файлов, полученных на предыдущем шаге, выберите файл который соответствует Вашей версии PHP, например если у Вас PHP5.6, то это будет архивный файл *magic\_footer\_oc\*\_php56.zip*.

Распакуйте архивный файл, перейдите в директорию *upload/* и скопируйте содержимое по FTP в бинарном режиме (**Binary mod**), в корень Вашего магазина.

Корень вашего магазина это там где лежит файл *index.php*, *config.php* и директория *admin*

Если директория *admin/* у Вас называется по другому, то предварительно перед копированием переименуйте *upload/admin/* в соответствии с названием Вашей директории *admin/* (как включить бинарный режим копирования см. в конце этого документа).

После копирования файлов на хостинг, зайдите в админку OpenCart, в раздел **Дополнения > Модули / Расширения**, в списке модулей найдите **Magic Footer** и нажмите **Установить (Активировать)**, после этого Вы можете зайти в модуль через **Изменить (Редактировать)** и ввести ключ лицензии на вкладке «О модуле».

## **Шаг четвертый**

Для завершения установки установите файл *ocmod/magic\_footer\_catalog.ocmod.\** через **Модули / Расширения > Установка расширений**, после установки в **Модули / Расширения > Модификаторы** необходимо нажать кнопку обновить, чтобы обновить кэш модификаторов.

На этом установка модуля будет завершена.

## **Дополнительно**


Если у Вас возникли трудности с отображением модуля, в связи с изменённой темой OpenCart, свяжитесь с разработчиком модуля для адаптации шаблонов модуля под Вашу тему.

По вопросам технической поддержки пишите на почту [support@opencartlabs.ru](mailto:support@opencartlabs.ru)

## Примечание

### Как включить в Filezilla бинарный режим?

Передача -> Режим передачи -> Двоичный.



### Как включить в total commander бинарный режим?

Конфигурация -> Настройка -> FTP -> Режим по умолчанию. Там нужно выбрать Двоичный (zip, doc и тд.).

